

جمهورية الكونغو تواجه فقدان الغطاء الشجري وحدوث حريق جديد في منطقة الهضاب

جمهورية الكونغو تواجه فقدان الغطاء الشجري وحادث حريق جديد في منطقة الهضاب

التقرير

واجهت جمهورية الكونغو مؤخرًا حادث حريق جديد في منطقة الهضاب، مضافةً إلى تحدياتها البيئية المستمرة. على مدى العقدين الماضيين، شهدت البلاد فقدانًا ملحوظًا للغطاء الشجري بشكل رئيسي بسبب الزراعة البدائية، والتي كانت السائق الرئيسي، حيث شكلت الغالبية العظمى من الخسائر. كما ساهمت العمران والغابات أيضًا، ولكن بدرجة أقل بكثير.

تكشف تحليل البيانات التاريخية عن اتجاه متقلب ولكنه متزايد بشكل عام في فقدان الغطاء الشجري، مع زيادة ملحوظة في عام 2016. على الرغم من بعض المكاسب في الغطاء الشجري، لا يزال الفقد الصافي كبيرًا، مع تغير صافي قدره -331,681.56 هكتار، مشيرًا إلى تغيير بنسبة -1.38٪ في الغطاء الشجري على مر السنين.

كان للتأثير التراكمي لهذه الخسائر تأثير عميق، مع إطلاق ملايين الأطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يفاقم أزمة المناخ العالمية. يسلط تنبيه الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولًا، الضوء على استمرارية تعرض غابات جمهورية الكونغو للخطر ويبرز الحاجة إلى اليقظة المستمرة وممارسات الإدارة المستدامة لحماية هذه النظم البيئية الحيوية.



