

# البرازيل تكافح تزايد فقدان الغطاء الشجري والحرائق في الأمازوناس

# البرازيل تكافح تزايد فقدان الغطاء الشجري والحرائق في الأمازوناس

## التقرير

شهدت البرازيل تصاعدًا كبيرًا في فقدان الغطاء الشجري خلال العقدين الماضيين، حيث كان أحدث حادث حريق في غابات ولاية الأمازوناس. تشمل مساحة البلاد الشاسعة التي تزيد عن 850 مليون هكتار مدى غطاء شجري يقدر بحوالي 519 مليون هكتار. ومع ذلك، فإن هذه المساحات الخضراء مهددة، حيث شهدت خسارة صافية تزيد عن 28 مليون هكتار من الغطاء الشجري، مما يمثل تغيرًا بنسبة 5.93٪.

كانت الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي لفقدان الغطاء الشجري، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إزالة الغابات. كما تساهم أنشطة الغابات والتحضر في تقليل الغطاء الشجري. تشكل الحرائق البرية، على الرغم من ندرتها، خطرًا جسيمًا على المناطق الغابية المتبقية، كما يتضح من تحذير الحريق الأخير في الأمازوناس.

أدى التأثير التراكمي لهذه العوامل إلى زيادة كبيرة في فقدان الغطاء الشجري، حيث تم تسجيل أعلى خسارة تجاوزت 5.30 مليون هكتار في عام واحد. على الرغم من بعض المكاسب في الغطاء الشجري، فإن الاتجاه العام يظهر مسارًا مقلقًا لتدمير المواطن الطبيعية الذي قد يكون له آثار دائمة على التنوع البيولوجي والمناخ في البرازيل.



