

الأرجنتين تواجه تصاعد فقدان الغطاء الشجري والحرائق في مقاطعة لا يامبا

الأرجنتين تواجه تصاعد فقدان الغطاء الشجري والحرائق في مقاطعة لامبامبا

التقرير

تواجه الأرجنتين تحديًا كبيرًا مع فقدان الغطاء الشجري على مر السنين. البلاد، التي تبلغ مساحتها أكثر من 278 مليون هكتار، شهدت تغييرًا صافياً في الغطاء الشجري يشير إلى انخفاض بنسبة 10.45%. تشمل العوامل الرئيسية لهذا الفقدان الزراعة البدائية وأنشطة الغابات، والتي تمثل معًا الجزء الأكبر من فقدان الغطاء الشجري والانبعاثات المرتبطة به.

في عام 2022 وحده، شهدت الأرجنتين فقدانًا للغطاء الشجري يزيد عن 232,000 هكتار، حيث كانت الزراعة البدائية هي السبب الرئيسي، تليها الغابات. كما لعبت الحرائق دورًا، على الرغم من أنها كانت أقل أهمية. كان تأثير التحضر على فقدان الغطاء الشجري ضئيلاً بالمقارنة مع العوامل الأخرى.

يضيف الحادث الأخير في مقاطعة لامبامبا بالأرجنتين، حيث تم تسجيل تنبيه حريق في 12 أغسطس 2024، إلى القلق المستمر بشأن قدرة البلاد على إدارة وتخفيف مثل هذه التحديات البيئية. يشكل التأثير التراكمي لهذه الحوادث تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي والمناخ والتوازن البيئي في الأرجنتين.



