

بوليفيا تكافح تصاعد الحرائق البرية في سانتا كروز وتشهد انخفاضاً كبيراً في غطاء الأشجار

بوليفيا تكافح تصاعد الحرائق البرية في سانتا كروز وتشهد انخفاضاً كبيراً في غطاء الأشجار

التقرير

تواجه بوليفيا تحدياً كبيراً مع فقدان غطاء الأشجار خلال العقدين الماضيين، حيث كان أحدث حادث هو حريق بري في إدارة سانتا كروز. يبلغ مدى غطاء الأشجار في البلاد، الذي يزيد عن 64 مليون هكتار، تغييراً صافياً بنسبة -5.61٪ بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الزراعة المتنقلة والغابات والحرائق البرية. تظل الزراعة المتنقلة السائدة الدافع الرئيسي، حيث تساهم في فقدان كبير لغطاء الأشجار سنوياً.

تشير البيانات إلى اتجاه مقلق، حيث بلغ إجمالي فقدان غطاء الأشجار ما يقرب من 596,000 هكتار في عام 2022 وحده. وهذا يمثل زيادة في فقدان غطاء الأشجار على مر السنين، حيث ساهمت الزراعة المتنقلة بأكثر من 26٪ من هذا الفقدان. على الرغم من أن الحرائق البرية أقل أهمية بالمقارنة، إلا أنها لعبت دوراً أيضاً، مع استمرار وقوع الحوادث، مثل التنبيه الأخير بحريق في سانتا كروز.

لقد كان للتأثير التراكمي لهذه الخسائر تأثير عميق على بيئة بوليفيا، حيث فقد أكثر من 3.90 مليون هكتار من غطاء الأشجار وتم اكتساب حوالي 617,000 هكتار فقط. يُبرز هذا الفقدان الصافي الذي يزيد عن 3.30 مليون هكتار التحديات البيئية المستمرة التي تواجهها بوليفيا، حيث تكافح البلاد للحفاظ على مواردها الطبيعية وسط ضغوط اقتصادية وتنموية.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies