

إقليم كواندو كوبانغو في أنغولا يبلغ عن حادث حريق جديد وسط تحديات إزالة الغابات المستمرة

إقليم كواندو كوبانغو في أنغولا يبلغ عن حادث حريق جديد وسط تحديات إزالة الغابات المستمرة

التقرير

أبلغت أنغولا مؤخرًا عن حادث حريق في إقليم كواندو كوبانغو، مما يسלט الضوء على الصراع المستمر للبلاد مع إزالة الغابات وتدهور البيئة. على مدى العقدين الماضيين، شهدت أنغولا فقدانًا كبيرًا للغطاء الشجري، يعود في الغالب إلى الزراعة البدائية، والتي تمثل الغالبية العظمى من إزالة الغابات. تكشف البيانات عن اتجاه مقلق، حيث بلغ صافي الخسارة في الغطاء الشجري حوالي 2.19 مليون هكتار، مما يعادل انخفاضًا بنسبة 4.41٪ في إجمالي الغطاء الشجري للبلاد.

تساهم الحرائق البرية، على الرغم من كونها أصغر نسبيًا، في إزالة الغابات في البلاد. يضيف الحادث الأخير إلى التأثير التراكمي لمختلف العوامل المسببة لفقدان الغطاء الشجري، بما في ذلك الأنشطة الحرجية. على الرغم من بعض المكاسب في الغطاء الشجري، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى خسارة تتجاوز النمو الجديد، مع بقاء الزراعة البدائية كسبب رئيسي.

تكمّن الآثار البيئية لهذه الخسائر في أهميتها، حيث إنها لا تقلل فقط من التنوع البيولوجي والمواطن الطبيعية ولكنها تساهم أيضًا في إطلاق انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. وصلت الانبعاثات الإجمالية الناتجة عن فقدان الغطاء الشجري إلى مستويات مقلقة، مما يؤكد على الحاجة إلى جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية لإزالة الغابات في أنغولا.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies