

بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع أحدث حادث حريق في أوكايالي

بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع أحدث حادث حريق في أوكايالي

التقرير

في تطور مقلق، أبلغت بيرو عن حادث حريق جديد في منطقة أوكايالي، مضافة إلى الصراع المستمر الذي تواجهه البلاد مع خسارة الغطاء الشجري. على مر السنين، شهدت بيرو تقلصًا كبيرًا في غطائها الشجري، مع خسارة صافية تقدر بحوالي 1.19 مليون هكتار. تمثل هذه الخسارة تغييرًا مقلقًا بنسبة تقريبا 1٪ في استقرار الغطاء الشجري للبلاد.

كانت الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي لخسارة الغطاء الشجري في بيرو، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إزالة الغابات. وقد ساهمت الحرائق البرية، على الرغم من أنها أقل أهمية بالمقارنة، أيضًا في الخسارة، إلى جانب العمران وأنشطة الغابات. كان لتأثير هذه العوامل تأثير عميق، حيث يعد الحادث الأخير في أوكايالي تذكيرًا صارخًا بالتحديات التي تواجهها بيرو في الحفاظ على غاباتها.

ترسم البيانات على مر السنين صورة قاتمة، حيث وقعت أعلى خسارة سنوية في عام 2017، حيث فقدت أكثر من 303,000 هكتار. على الرغم من وجود بعض المكاسب في الغطاء الشجري، إلا أن الاتجاه العام يظل سلبيًا، حيث تفوق الخسائر المكاسب بكثير. لهذا التحريج تداعيات كبيرة على التنوع البيولوجي وتغير المناخ ورفاهية المجتمعات الأصلية.

مع زيادة الوعي العالمي بأهمية الغابات في التخفيف من تغير المناخ، يبرز الوضع في بيرو الحاجة الملحة للجهود المتضافرة لحماية واستعادة هذه النظم البيئية الحيوية.

