

تنزانيا تكافح زيادة فقدان غطاء الأشجار وسط تزايد حوادث الحرائق

تنزانيا تكافح زيادة فقدان غطاء الأشجار وسط تزايد حوادث الحرائق

التقرير

شهدت تنزانيا تصاعداً ملحوظاً في فقدان غطاء الأشجار، حيث كشفت البيانات الأخيرة عن اتجاه مقلق يشكل تهديداً للتراث الطبيعي للبلاد. على مدى العقدين الماضيين، بلغ الفقد التراكمي لغطاء الأشجار أكثر من 4.37 مليون هكتار، وهو ما يمثل انخفاً حاداً بنسبة 11.30٪ من غطاء الأشجار المستقر الذي تم تسجيله سابقاً. وقد تم تحديد الزراعة المتنقلة كأهم محرك لهذا الإزالة للغابات.

يُضاعف تأثير هذا التحدي البيئي من خلال حوادث مثل أحدث تنبيه للحريق في منطقة سينجيدا. وعلى الرغم من أن عدد حوادث الحرائق قد يبدو منخفضاً، مع تقرير واحد فقط مؤخراً، فإن التأثير التراكمي لهذه الحرائق على مر السنين يمكن أن يكون له تأثير عميق على النظام البيئي وقدرته على امتصاص انبعاثات الكربون.

إن فقدان غطاء الأشجار لا يقلل فقط من الجمال الطبيعي والتنوع البيولوجي لتنزانيا ولكن له أيضاً آثار بعيدة المدى على تغير المناخ، حيث تلعب الأشجار دوراً حاسماً في امتصاص الكربون. يظهر التغير الصافي في غطاء الأشجار اتجاهاً مقلماً، مع فقدان صافي يزيد عن 3.80 مليون هكتار عندما يتم أخذ زيادة غطاء الأشجار والاضطرابات في الحسبان.

تعد معركة تنزانيا مع فقدان غطاء الأشجار دعوة للعمل من أجل جهود الحفاظ وممارسات إدارة الأراضي المستدامة. يعتمد التنوع البيولوجي الغني للبلاد ورفاهية الأجيال القادمة على الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم للتخفيف من هذه الخسائر.

Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies