


التاريخ:
٩ سبتمبر ٢٠٢٤

تنزانيا تشهد خسارة كبيرة في غطائها الشجري على مدى عقود من الزمن

تنزانيا تشهد خسارة كبيرة في غطائها الشجري على مدى عقدين من الزمن

شهدت تنزانيا انخفاضاً ملحوظاً في غطائها الشجري خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ صافي الخسارة 4,374,164.77 هكتار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.30% من مجمل الغطاء الشجري الأصلي. كانت الزراعة البدائية هي السبب الرئيسي لهذا الانخفاض، حيث شكلت النسبة الأكبر من خسارة الغطاء الشجري. كما ساهمت أنشطة الغابات، والحرائق البرية، والتحضر في هذا الانخفاض، ولكن بدرجة أقل. تشير التقارير الأخيرة من منطقة سنجيدا إلى استمرار هذا الاتجاه، مع تسجيل تنبيه جديد بحريق في 9 سبتمبر 2024. تؤثر خسارة الغطاء الشجري ليس فقط على النظم البيئية المحلية ولكن أيضاً لها تداعيات أوسع على التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ، وسبل عيش المجتمعات. يؤكد هذا الاتجاه على الحاجة الملحة لممارسات إدارة الأراضي المستدامة في المنطقة.

التقرير



Google

Imagery ©2024 Maxar Technologies