

# بوليفيا تكافح زيادة فقدان غطاء الأشجار والحرائق البرية في منطقة باراغواي

# بوليفيا تكافح زيادة فقدان غطاء الأشجار والحرائق البرية في منطقة باراغواي

## التقرير

تعاني بوليفيا من فقدان كبير في غطاء الأشجار خلال العقدين الماضيين، حيث كان أحدث حادث هو حريق بري في منطقة دائرة ألتو باراغواي، باراغواي. يبلغ مدى غطاء الأشجار في البلاد، الذي يزيد عن 64 مليون هكتار، خسارة صافية تقدر بحوالي 3.30 مليون هكتار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.60٪ في استقرار غطاء الأشجار.

كانت الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، حيث شكلت جزءًا كبيرًا من إجمالي إزالة الغابات. في عام 2022 وحده، كانت الزراعة البدائية مسؤولة عن أكثر من 26٪ من إجمالي فقدان غطاء الأشجار. كما ساهمت أنشطة الغابات والحرائق البرية في هذا الانخفاض، حيث شهد الأخير زيادة مقلقة في السنوات الأخيرة.

إن تأثير هذه الخسائر ليس بيئيًا فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على انبعاثات الكربون، حيث يتم إطلاق ملايين الأطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. يسلم اتجاه فقدان غطاء الأشجار في بوليفيا الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجيات للتخفيف من هذه الحوادث والحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للبلاد.



