

بوليفيا تواجه تزايد فقدان الغطاء الشجري وحوادث الحرائق في إدارة بيني

بوليفيا تواجه تزايد فقدان الغطاء الشجري وحوادث الحرائق في إدارة بيني

التقرير

تواجه بوليفيا تحديًا كبيرًا مع فقدان الغطاء الشجري خلال العقد الماضي، حيث أشارت التقارير الأخيرة إلى وقوع حادث حريق في إدارة بيني. يمتد الغطاء الشجري في البلاد على مساحة تزيد عن 64 مليون هكتار، والذي تعرض لضغوط مختلفة أدت إلى خسارة صافية في الغطاء الشجري. وبشكل ملحوظ، كانت الزراعة المتنقلة هي السائق الرئيسي، تليها أنشطة الغابات والحرائق البرية.

تكشف البيانات عن اتجاه مقلق، حيث تم تسجيل خسارة صافية تبلغ 3.32 مليون هكتار من الغطاء الشجري، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.61٪. وحدها الزراعة المتنقلة كانت مسؤولة عن جزء كبير من فقدان الغطاء الشجري، حيث أظهرت السنوات الأخيرة زيادة في الحوادث المتعلقة بالحرائق البرية. وقد شهد عام 2022 أعلى فقدان مسجل للغطاء الشجري في القرن الحادي والعشرين، حيث تأثر ما يقرب من 596,000 هكتار، مما يشير إلى الحاجة الملحة للانتباه إلى هذه القضية المتصاعدة.

يسلط تتبع الحريق الوحيد المسجل في 14 سبتمبر 2024 الضوء على التهديد المستمر للحرائق البرية في المنطقة. وعلى الرغم من أن العدد قد يبدو ضئيلاً، إلا أن التأثير التراكمي لمثل هذه الحوادث على مر الزمن قد ساهم في الأثر البيئي الكبير الملحوظ في المناطق الغابية في بوليفيا.



