

تقرير حادث حريق في منطقة روفوما بتنزانيا وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

تقرير حادث حريق في منطقة روفوما بتنزانيا وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

التقرير

أبلغت تنزانيا مؤخرًا عن حادث حريق في منطقة روفوما، وهو حدث يضاف إلى التحديات البيئية المستمرة في البلاد. على مدى العقدين الماضيين، شهدت تنزانيا تغييرًا كبيرًا في منظر الغطاء الشجري لديها. تمتد البلاد على مساحة تزيد عن 94 مليون هكتار، وتبلغ مساحة الغطاء الشجري فيها حوالي 26.40 مليون هكتار. ومع ذلك، كان التغيير الصافي في الغطاء الشجري سلبيًا، مع خسارة تزيد عن 4.30 مليون هكتار وزيادة تبلغ فقط 557,235 هكتار، مما أدى إلى خسارة صافية تقارب 3.80 مليون هكتار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.30٪.

تم تحديد الزراعة المتنقلة كمحرك رئيسي لفقدان الغطاء الشجري، حيث تشكل الغالبية العظمى من المساحة المتأثرة. كما تساهم أنشطة الغابات والحرائق البرية والتحضر في الخسارة ولكن بدرجة أقل بكثير. أدت الآثار المتراكمة لهذه العوامل إلى انبعاثات كبيرة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مع كون الزراعة المتنقلة هي السبب الرئيسي.

يعد حادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، تذكيرًا بالتهديد المستمر للحرائق البرية في المنطقة. وبينما قد يكون التأثير المباشر لهذا الحدث الفردي محدودًا، إلا أنه يؤكد على أهمية معالجة القضايا الأوسع نطاقًا المتعلقة باستخدام الأراضي وإدارة البيئة التي تستمر في التأثير على الموارد الطبيعية في تنزانيا.



Google

Imagery ©2024 Maxar Technologies