

# بوتسوانا تكافح فقدان غطاء الأشجار وسط حادث حريق أخير في منطقة كغالاغادي



# بوتسوانا تكافح فقدان غطاء الأشجار وسط حادث حريق أخير في منطقة كغالاغادي

## التقرير

واجهت بوتسوانا حادث حريق أخير في منطقة كغالاغادي، مما يعكس اتجاهًا أوسع للتحديات البيئية في البلاد. على مدى العقد الماضي، شهدت بوتسوانا خسارة صافية في غطاء الأشجار، بإجمالي نقصان يقارب 0.71%. تم تحديد الزراعة البدوية كمحرك رئيسي لهذه الخسارة، مما يساهم في تقليل غطاء الأشجار والانبعاثات المرتبطة بالغازات الدفيئة.

تكشف البيانات عن نمط متقلب لفقدان غطاء الأشجار، حيث شهدت بعض السنوات معدلات أعلى من غيرها. ومع ذلك، فإن المسار العام يشير إلى انخفاض تدريجي في غطاء الأشجار. تمتد آثار هذه الخسائر إلى ما وراء الآثار البيئية الفورية، مما قد يؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة والمناخ والمجتمعات المحلية.

يمثل مدى غطاء الأشجار في بوتسوانا، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 20,000 هكتار، جزءًا صغيرًا من إجمالي مساحة الأرض، مما يبرز أهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي. يعتبر تنبيه الحريق الأخير تذكيرًا بالتهديدات المستمرة للمشاهد الطبيعي في بوتسوانا والحاجة إلى اليقظة المستمرة وممارسات إدارة الأراضي المستدامة للتخفيف من المزيد من الخسائر.



