

العراق يواجه تحديات بيئية مع وقوع حادث حريق في محافظة البصرة

العراق يواجه تحديات بيئية مع وقوع حادث حريق في محافظة البصرة


التقرير

واجه العراق مؤخرًا تحديًا بيئيًا جديدًا حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى وقوع حادث حريق في محافظة البصرة. يضاف هذا الحادث إلى الصراع المستمر الذي يواجهه البلد مع فقدان الغطاء الشجري، والذي شهد تغييرًا صافيًا بنسبة 30.50٪ على مر السنين. على الرغم من المساحة الشاسعة للبلاد التي تزيد عن 44 مليون هكتار، إلا أن مدى الغطاء الشجري يبلغ فقط 17,504 هكتار، مما يبرز هشاشة المناظر الطبيعية في العراق.

على مر السنين، شهد العراق درجات متفاوتة من فقدان الغطاء الشجري، حيث كان الأعلى تسجيلًا في عام 2003 بما يقرب من 20 هكتار. بينما لم يتم تحديد العوامل الدافعة وراء هذه الخسائر بشكل صريح، فإن التأثير على البيئة واضح. إن فقدان الغطاء الشجري لا يؤثر فقط على النظام البيئي المحلي ولكنه يساهم أيضًا في انبعاثات الكربون للبلاد.

يظهر التغيير الصافي في الغطاء الشجري صورة معقدة للتغيير البيئي في العراق. بينما كان هناك خسارة بمقدار 553 هكتار، كان هناك أيضًا مكسب يزيد عن 9,456 هكتار. هذا يشير إلى بعض التعافي وإعادة النمو، وهو علامة إيجابية وسط التحديات.

يعتبر حادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، تذكيرًا بالتهديدات المستمرة التي تواجه الموارد الطبيعية في العراق. ويؤكد على الحاجة إلى اليقظة والعمل المستمر لحماية واستعادة بيئة البلاد.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies