

بوليفيا تكافح تصاعد الحرائق وتأثير الزراعة المتغيرة على الغابات

بوليفيا تكافح تصاعد الحرائق وتأثير الزراعة المتغيرة على الغابات

التقرير

في تطور بيئي مقلق، تواجه بوليفيا تحديًا كبيرًا مع الحرائق البرية وممارسات الزراعة المتغيرة التي أدت إلى فقدان كبير في غطاء الأشجار. على مر السنين، ساهمت هذه العوامل في تغيير صافي غطاء الأشجار بنسبة -5.61٪، مع خسارة إجمالية قدرها 3,941,665 هكتار، مقابل مكاسب قدرها 617,222 هكتار.

كانت الزراعة المتغيرة هي السائق الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، حيث شكلت نسبة مذهلة تبلغ 54.60٪ من إجمالي الخسارة على مدى الفترة المسجلة. وعلى الرغم من أن الحرائق البرية كانت أقل أهمية من حيث المساحة، إلا أنها كانت تهديدًا مستمرًا، كما يتضح من أحدث تنبيه في إدارة سانتا كروز.

لقد أدى التأثير التراكمي لهذه العوامل ليس فقط إلى تقليل غطاء الأشجار ولكن أيضًا إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما زاد من تأثيره على التنوع البيولوجي الغني في بوليفيا وقدرتها على التصرف كمصدر لامتصاص الكربون. تشير البيانات إلى اتجاه مقلق يؤكد على الحاجة إلى ممارسات إدارة أراضي مستدامة للتخفيف من الخسارة المستمرة للمناطق الحرجية.



