

بوتسوانا تشهد تغيرات في غطاء الأشجار وسط حادثة حريق أخير في منطقة غانزي

بوتسوانا تشهد تغيرات في غطاء الأشجار وسط حادث حريق أخير في منطقة غانزي

التقرير

في تطور حديث، أبلغت بوتسوانا عن حادث حريق واحد في منطقة غانزي، مما يسلب الضوء على التحديات البيئية المستمرة التي تواجه البلاد. على مدى العقدين الماضيين، شهد غطاء الأشجار في بوتسوانا خسارة صافية قدرها 1,268 هكتار، والتي تمثل انخفاضاً بنسبة 0.71% في غطاء الأشجار من مداه الأصلي. تم تحديد الزراعة المتنقلة كسائق رئيسي لفقدان غطاء الأشجار، مما يساهم في تغييرات كبيرة في استخدام الأراضي والمناظر الطبيعية.

تمتد مساحة غطاء الأشجار في البلاد، التي تغطي أكثر من 20,328 هكتار، وقد شهدت تقلبات مع خسارة مسجلة قدرها 14,571 هكتار ومكاسب قدرها 13,303 هكتار على مر السنين. تشير البيانات إلى بيئة ديناميكية حيث تحرز جهود التجديد الطبيعي وإعادة التحريج تقدماً ضد الخسائر المتكبدة، على الرغم من عدم تعويضها بالكامل.

تأثير هذه التحولات البيئية متعدد الجوانب، حيث يؤثر على التنوع البيولوجي والمناخ وسبل عيش المجتمعات المحلية. يعتبر حادث الحريق الأخير، على الرغم من صغره، تذكيراً بقابلية مناظر بوتسوانا الطبيعية للاضطرابات التي يمكن أن تكون لها تداعيات دائمة على توازنها البيئي.

مع استمرار بوتسوانا في التعامل مع هذه التحديات البيئية، يصبح التركيز على ممارسات إدارة الأراضي المستدامة أمراً بالغ الأهمية. ستعتمد مرونة البلاد في مواجهة مثل هذه الحوادث على قدرتها على التكيف والتخفيف من آثار فقدان غطاء الأشجار وغيرها من التغيرات البيئية.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies