

تنزانيا تواجه تزايد فقدان غطاء الأشجار وحوادث الحرائق

تنزانيا تواجه تزايد فقدان غطاء الأشجار وحوادث الحرائق

التقرير

تواجه تنزانيا تحديًا بيئيًا كبيرًا حيث كشفت البيانات الأخيرة عن اتجاه متصاعد في فقدان غطاء الأشجار، مع واقعة بارزة لحريق الغابات في منطقة نجومبي. على مدى العقدين الماضيين، شهدت البلاد خسارة صافية في غطاء الأشجار بنسبة 11.30٪، وهو ما يترجم إلى انخفاض يقارب 3.82 مليون هكتار من مداها الأصلي. وقد تم تحديد الزراعة المتنقلة كمحرك رئيسي لهذا الفقدان، حيث تمثل الغالبية العظمى من أنشطة إزالة الغابات.

يزيد تأثير هذا التدهور البيئي بسبب حوادث الحرائق، والتي، على الرغم من أنها ليست السبب الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، تضيف إلى الانخفاض العام في المناطق الحرجية. تعمل أحدث تنبيه من منطقة نجومبي كتذكير بالتهديد المستمر الذي تشكله الحرائق البرية على الموارد الطبيعية لتنزانيا.

يؤثر فقدان غطاء الأشجار ليس فقط على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي ولكن له أيضًا تداعيات كبيرة على انبعاثات الكربون. وقد بلغت الانبعاثات الإجمالية الناتجة عن فقدان غطاء الأشجار مستويات مدهلة، مما يؤكد على الحاجة الملحة للانتباه إلى هذه القضية. بينما تكافح تنزانيا مع هذه التحديات البيئية، يصبح التركيز على الممارسات المستدامة وجهود الحفظ أكثر إلحاحًا للتخفيف من المزيد من الخسائر وتعزيز استعادة المناظر الطبيعية الحرجية الحيوية لها.



