

الأرجنتين تكافح فقدان الغطاء الشجري مع وقوع حادث حريق أخير في مقاطعة سان لوييس

الأرجنتين تكافح فقدان الغطاء الشجري مع وقوع حادث حريق أخير في مقاطعة سان لويس

التقرير

واجهت الأرجنتين تحديًا كبيرًا مع فقدان الغطاء الشجري على مدى العقدين الماضيين، مما أثر على نظمها البيئية المتنوعة. يسلط الحادث الأخير، وهو تنبيه بوجود حريق في مقاطعة سان لويس، الضوء على الصراع المستمر ضد التدهور البيئي. منذ عام 2001، شهدت الأرجنتين خسارة صافية في الغطاء الشجري تقدر بـ 3,556,753 هكتار، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 10.45% في مدى الغطاء الشجري. والجدير بالذكر أن العوامل الرئيسية لفقدان الغطاء الشجري كانت الزراعة المتنقلة، المسؤولة عن ملايين الهكتارات من إزالة الغابات، وأنشطة الحراثة. وقد ساهمت الحرائق البرية في الخسارة، ولكن بدرجة أقل مقارنة بالعوامل الأخرى. كما لعبت التحضر دورًا طفيفًا في تقليل الغطاء الشجري. وقد بلغت خسارة الغطاء الشجري ذروتها في عام 2008، حيث تأثر أكثر من 592,000 هكتار، وعلى الرغم من وجود تقلبات، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يمثل مصدر قلق لجهود الحفاظ على البيئة.



