

أستراليا تكافح الحرائق البرية حيث تجاوزت خسارة غطاء الأشجار 2.50 مليون هكتار


أستراليا تكافح الحرائق البرية حيث تجاوزت خسارة غطاء الأشجار 2.50 مليون هكتار

التقرير

تواجه أستراليا تحديات بيئية كبيرة خلال العقد الماضي، حيث كانت الحرائق البرية من العوامل الرئيسية لفقدان غطاء الأشجار. تكشف تحليلات البيانات التاريخية أن أستراليا شهدت منذ عام 2001 خسارة صافية تزيد عن 916,000 هكتار من غطاء الأشجار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة حوالي 1.03% من مساحة غطاء الأشجار المستقر. وقد حدثت أكبر الخسائر في عام 2020، حيث تأثر أكثر من 2.35 مليون هكتار، وفي عام 2019، بخسارة تقريباً 1.66 مليون هكتار نتيجة عوامل متعددة بما في ذلك الحرائق البرية والغابات والزراعة المتحولة والتحضر.

كانت الحرائق البرية باستمرار السبب الأكبر لفقدان غطاء الأشجار، حيث شكلت السنوات 2019 و2020 وحدهما نسبة مذهلة تصل إلى 77% من إجمالي خسارة غطاء الأشجار بسبب الحرائق خلال العقد الماضي. كما لعب قطاع الغابات دوراً ملحوظاً، مساهماً في استنزاف غطاء الأشجار بشكل كبير. وقد أدت الزراعة المتحولة والتحضر مجتمعين إلى تأثير أقل مقارنة بالعوامل الأخرى، ولكنهما لا يزالان يساهمان في الانخفاض العام في غطاء الأشجار.

يشير تقرير الحوادث الأخير من كوينزلاند، أستراليا، بتاريخ 30 سبتمبر 2024، إلى أن البلاد لا تزال تكافح حوادث الحرائق البرية، على الرغم من أن التنبيه الوحيد يشير إلى انخفاض محتمل في حدوث الحرائق أو تحسين في إجراءات الكشف عن الحرائق وإدارتها. تؤكد هذه البيانات على التحديات البيئية المستمرة التي تواجهها أستراليا وتبرز الحاجة إلى اليقظة المستمرة والممارسات المستدامة لحماية واستعادة غابات البلاد.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies