

البرازيل تكافح مع تزايد فقدان غطاء الأشجار وحدث حريق حديث في باهيا

البرازيل تكافح مع تزايد فقدان غطاء الأشجار وحادث حريق حديث في باهيا

التقرير

البرازيل، البلد الذي يمتد على مساحة تزيد عن 850 مليون هكتار، تكافح مع فقدان كبير لغطاء الأشجار، ولهذا تأثيرات عميقة على تنوعها البيولوجي الغني وتنظيم المناخ العالمي. على مر السنين، شهدت البلاد اتجاهًا مقلقًا لتصاعد فقدان غطاء الأشجار، مع تغير سلبي صافي يقارب 5.93%. العوامل الرئيسية لهذا الإزالة تشمل الزراعة المتنقلة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من فقدان غطاء الأشجار، وأنشطة الغابات.

تأثير الحرائق البرية، على الرغم من أنه أصغر نسبيًا، هو مصدر قلق مستمر، كما يتضح من حادث الحريق الأخير في ولاية باهيا. هذا الحادث الفردي، وإن بدا طفيفًا مع تنبيه واحد فقط، هو جزء من نمط أكبر من التحديات البيئية التي تواجه البرازيل. كما يسهم التحضر في فقدان، ولكن بدرجة أقل من الزراعة والغابات.

لقد أدى التأثير التراكمي لهذه العوامل إلى خسارة صافية تزيد عن 28 مليون هكتار من غطاء الأشجار في السنوات الأخيرة، مما يبرز الحاجة الملحة لتدابير الحفاظ الفعالة. فقدان غطاء الأشجار لا يهدد النظم البيئية المحلية فحسب، بل له أيضًا تداعيات عالمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون المرتبطة بإزالة الغابات.

بينما تواصل البرازيل مواجهة هذه العقبات البيئية، يعتبر الحادث الأخير للحريق في باهيا تذكيرًا بالتهديدات المستمرة لغاباتها. صراع البلاد مع فقدان غطاء الأشجار هو دعوة للعمل من أجل إدارة الأراضي المستدامة واستراتيجيات حماية الغابات للحفاظ على تراثها الطبيعي الثمين.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies