

جنوب إفريقيا تواجه خسارة الغطاء الشجري وحرائق الغابات في الكاب الشرقي

جنوب إفريقيا تواجه خسارة الغطاء الشجري وحرائق الغابات في الكاب الشرقي

التقرير

تواجه جنوب إفريقيا تحديات كبيرة في الحفاظ على الغطاء الشجري خلال العقدين الماضيين، حيث شهدت خسارة صافية قدرها 141,776.52 هكتار، بنسبة تغيير سالبة قدرها -1.86%. الحادث الأخير في الكاب الشرقي يمثل استمراراً لهذا الاتجاه المقلق. العوامل الرئيسية لخسارة الغطاء الشجري كانت الزراعة المتغيرة والحراجة، والتي معاً تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي الخسارة. الحرائق البرية، على الرغم من أنها تساهم بجزء أصغر من الخسارة، لا تزال تشكل تهديداً مستمراً لغطاء الأشجار في المنطقة. كما تلعب التحضر دوراً في ذلك، ولكن بدرجة أقل. أدى التأثير التراكمي لهذه العوامل إلى وضع بيئي معقد يتطلب اهتماماً مستمراً وممارسات إدارة مستدامة للتخفيف من المزيد من الخسائر وتعزيز الانتعاش.



