

مدغشقر تكافح زيادة فقدان الغطاء الشجري وتسجل حادث حريق واحد في منابي

مدغشقر تكافح زيادة فقدان الغطاء الشجري وتسجل حادث حريق واحد في منابي

التقرير

تواجه مدغشقر تحديًا كبيرًا مع تزايد فقدان الغطاء الشجري خلال العقد الماضي. تشير البيانات الأخيرة إلى تقرير عن حادث حريق واحد في منطقة منابي بتاريخ 2 أكتوبر 2024. يضاف هذا الحادث إلى الضغوط البيئية التي تواجهها البلاد بالفعل.

تعاني الدولة الجزيرة، المعروفة بتنوعها البيولوجي الفريد، من تغير صافي في الغطاء الشجري يتميز بانخفاض بنسبة 5.89%. يُعزى هذا الفقدان بشكل أساسي إلى الزراعة المتنقلة، التي تمثل الغالبية العظمى من فقدان الغطاء الشجري، يليها الحراثة والحرائق البرية. في عام 2022 وحده، كانت الزراعة المتنقلة مسؤولة عن أكثر من 96% من إجمالي فقدان الغطاء الشجري، بينما ساهمت الحراثة والحرائق البرية في الباقي.

كان للتأثير التراكمي لهذه الخسائر تأثير عميق، حيث شهدت البلاد خسارة صافية تزيد عن مليون هكتار من الغطاء الشجري، وهو ما يمثل حوالي 6.97% من إجمالي مدى الغطاء الشجري. وقد كان لهذا تأثيرات بيئية كبيرة، بما في ذلك تدمير المواطن الطبيعية وفقدان قدرة امتصاص الكربون.

يُذكر الحادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، بالتهديد المستمر للحرائق البرية في المنطقة. تسلط معاناة مدغشقر مع فقدان الغطاء الشجري الضوء على الحاجة إلى ممارسات إدارة الأراضي المستدامة وأهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء إزالة الغابات وتدهور المواطن الطبيعية.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies