

# بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع حادث حريق واحد في أوكايالي مؤخرًا

# بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع حادث حريق واحد في أوكايالي مؤخرًا


## التقرير

تواجه بيرو تحديًا كبيرًا مع فقدان الغطاء الشجري في جميع أنحاء البلاد. على مدى العقدين الماضيين، شهدت البلاد انخفاضًا مستمرًا في غطاءها الشجري. لاحظت منطقة أوكايالي مؤخرًا حادث حريق، مما يسلط الضوء على الصراع المستمر ضد التدهور البيئي.

تكشف البيانات عن اتجاه مقلق، حيث حدث أكبر خسارة في عام 2020، حيث تأثرت أكثر من 278,000 هكتار. تظل الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي، حيث تمثل الغالبية العظمى من خسارة الغطاء الشجري على مر السنين. الحرائق البرية، على الرغم من أنها أقل أهمية بالمقارنة، لا تزال تساهم في الضرر الإجمالي، كما يتضح من تنبيه الحريق الأخير في أوكايالي.

يمتد الغطاء الشجري في بيرو على مساحة تزيد عن 78 مليون هكتار، لكن البلاد شهدت خسارة صافية تقدر بحوالي 762,000 هكتار، بانخفاض يقارب 1%. هذه الخسارة لا تؤثر فقط على النظم البيئية المحلية ولكنها تساهم أيضًا في المخاوف البيئية العالمية، مثل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

يعتبر حادث الحريق الوحيد في أوكايالي، على الرغم من تفرد، تذكيرًا بالتهديد المستمر الذي تشكله الحرائق على غابات بيرو. التأثير التراكمي لهذه الحوادث، جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى مثل الزراعة البدائية والتحضر، يبرز الحاجة إلى جهود متضافرة لحماية واستعادة الغطاء الشجري الحيوي في بيرو.



Google

Imagery ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies