

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في زامبيا، وتم الإبلاغ عن حادث حريق أخير

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في زامبيا، وتم الإبلاغ عن حادث حريق أخير

التقرير

تعرضت زامبيا لخسارة كبيرة في غطاء الأشجار خلال العقد الماضي، حيث سُجل انخفاض صافي بنسبة 7.31٪. تكشف بيانات الحوادث الأخيرة عن تنبيه بحريق في إقليم موشينجا، مما يعكس التحديات البيئية المستمرة التي تواجهها البلاد. تبلغ المساحة الإجمالية لغطاء الأشجار في زامبيا حوالي 24 مليون هكتار، وقد تعرضت لضغوط مختلفة أدت إلى الخسارة. كانت الزراعة البدائية هي السبب الرئيسي، حيث ساهمت في الغالبية العظمى من فقدان غطاء الأشجار. تشمل العوامل الأخرى التحضر والحرائق البرية، حيث كانت الأخيرة مسؤولة عن جزء صغير ولكن ملحوظ من الخسارة.

تأثير هذه الخسائر كبير، حيث تم إطلاق ملايين الأطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تشير البيانات إلى اتجاه تزايد خسارة غطاء الأشجار على مر السنين، حيث تم تسجيل أعلى معدل في عام 2021 بأكثر من 200,000 هكتار. على الرغم من وجود بعض المكاسب في غطاء الأشجار، إلا أنها ضئيلة مقارنة بالخسائر، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الاهتمام بممارسات إدارة الغابات وحفظها في البلاد.



