

التاريخ:  
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤

# بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع أحدث حادث حريق في بونو

# بيرو تكافح تصاعد خسارة الغطاء الشجري مع أحدث حادث حريق في بونو

## التقرير

تواجه بيرو تحديًا كبيرًا حيث تواجه البلاد خسارة متزايدة في الغطاء الشجري، والتي شهدت انخفاضًا صافيًا يقارب 0.97% خلال العقدين الماضيين. كان أحدث حادث في هذا الصراع المستمر قد تم الإبلاغ عنه في 20 أكتوبر 2024، مع تنبيه حريق في منطقة بونو. يعد هذا الحادث تذكيرًا صارخًا بمشكلة فقدان الغطاء الشجري الأوسع التي تعاني منها بيرو.

تكشف البيانات أن الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي لفقدان الغطاء الشجري في بيرو، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الخسارة على مر السنين. على سبيل المثال، في عام 2022، كانت الزراعة البدائية مسؤولة عن حوالي 75.50% من إجمالي فقدان الغطاء الشجري. وبينما تظل الحرائق أقل أهمية بالمقارنة، فإنها لا تزال تساهم في الانخفاض العام، حيث تظهر السنوات الأخيرة زيادة في تأثيرها.

التأثير التراكمي لهذه الخسائر عميق، حيث وصل إجمالي فقدان الغطاء الشجري إلى أكثر من 236,000 هكتار في عام 2022 وحده. إن فقدان الغطاء الشجري لا يؤثر فقط على التنوع البيولوجي الطبيعي لمناطق مثل بونو ولكن له أيضًا تداعيات أوسع على تغير المناخ ورفاهية المجتمعات المحلية.

بينما تواصل بيرو مواجهة هذه التحديات البيئية، يعمل الحادث في بونو كتذكير بالحاجة الملحة لاستراتيجيات للتخفيف من فقدان الغطاء الشجري وحماية التراث الطبيعي الغني للبلاد.



Google

Imagery ©2024 Maxar Technologies