

تقرير عن حادث حريق في مقاطعة كونيبي بأنغولا وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

تقرير عن حادث حريق في مقاطعة كونيني بأنغولا وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

التقرير

في آخر التحديثات البيئية من أنغولا، تم الإبلاغ عن حادث حريق في مقاطعة كونيني في 24 أكتوبر 2024. يضاف هذا الحادث إلى المخاوف البيئية القائمة في البلاد، حيث تظهر البيانات على مدى العقدين الماضيين تأثيرًا كبيرًا على غطاء الأشجار في أنغولا.

تبلغ مساحة أنغولا حوالي 124.70 مليون هكتار، ويبلغ مدى الغطاء الشجري حوالي 55.30 مليون هكتار. ومع ذلك، عانت البلاد من خسارة صافية في الغطاء الشجري. يبلغ الغطاء الشجري المستقر حوالي 44.50 مليون هكتار، لكن الخسارة تقف عند 3.40 مليون هكتار، مع زيادة تبلغ فقط 1.20 مليون هكتار. هذا يؤدي إلى خسارة صافية تبلغ 2.20 مليون هكتار، مما يشير إلى تغيير بنسبة 4.40٪ في الغطاء الشجري.

كانت الزراعة المتنقلة هي السائق الرئيسي لفقدان الغطاء الشجري، حيث تمثل الغالبية العظمى من الهكتارات المفقودة على مر السنين. كما ساهمت عوامل أخرى مثل الغابات والحرائق البرية في الانخفاض، على الرغم من أنها كانت بدرجة أقل بكثير. تشير البيانات إلى اتجاه تزايد خسارة الغطاء الشجري، حيث تظهر السنوات الأخيرة بعضًا من أعلى الأرقام. على سبيل المثال، في عام 2022، فقدت البلاد أكثر من 266,000 هكتار من الغطاء الشجري.

يعد حادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، تذكيرًا بالتحديات البيئية المستمرة التي تواجه أنغولا. يؤكد التأثير التراكمي لهذه الحوادث والعوامل المسببة لفقدان الغطاء الشجري على مر السنين على الحاجة إلى زيادة الاهتمام بإدارة الأراضي المستدامة واستراتيجيات حماية البيئة في المنطقة.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies