

التاريخ:
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤

موزمبيق تواجه خسارة الغطاء الشجري مع اندلاع حريق جديد في مقاطعة سوفالا

موزمبيق تواجه خسارة الغطاء الشجري مع اندلاع حريق جديد في مقاطعة سوفالا

التقرير

تم إصدار تحذير من حريق في مقاطعة سوفالا في موزمبيق، مما يشير إلى استمرار كفاح البلاد مع خسارة الغطاء الشجري. على مدى العقدين الماضيين، شهدت موزمبيق انخفاضاً ملحوظاً في الغطاء الشجري، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزراعة المتنقلة. وقد كانت هذه الممارسة وحدها مسؤولة عن الجزء الأكبر من خسارة الغطاء الشجري، مما كان له تأثير عميق على المناظر الطبيعية للبلاد وانبعاثات الكربون.

يمتد الغطاء الشجري في موزمبيق على مساحة تزيد عن 28.90 مليون هكتار، وقد شهد انخفاضاً صافياً بنسبة 10.21٪ بسبب عوامل مختلفة. كانت الزراعة المتنقلة هي السائق الرئيسي، تليها التحضر والغابات، على الرغم من أن الأخيرين يساهمان بدرجة أقل بكثير. وقد وصل إجمالي خسارة الغطاء الشجري على مر السنين إلى ما يقرب من 4.90 مليون هكتار، مع اتجاه مقلق لزيادة حوادث الخسارة، لا سيما في السنوات الأخيرة.

يضيف حادث الحريق الأخير إلى التحديات التي تواجهها موزمبيق في إدارة مواردها الطبيعية. في حين أن الأسباب المباشرة لهذه الحرائق ليست دائماً واضحة، فإن العواقب واضحة في خسارة الغطاء الشجري والانبعاثات الكربونية المرتبطة بها. شهدت البلاد كمية هائلة تزيد عن 93 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الإجمالية في أحدث سنة متاحة للبيانات.

يثير اتجاه خسارة الغطاء الشجري في موزمبيق مخاوف بشأن استدامة ممارسات استخدام الأراضي والصحة طويلة الأمد لغاباتها. مع كفاح البلاد مع هذه التحديات البيئية، يعتبر تحذير الحريق الأخير تذكيراً بالحاجة المستمرة إلى اليقظة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies