

التاريخ:
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤

تنزانيا تكافح ارتفاع خسارة غطاء الأشجار وتسجل حادث حريق واحد في منطقة نجومبي

تنزانيا تكافح ارتفاع خسارة غطاء الأشجار وتسجل حادث حريق واحد في منطقة نجومبي

التقرير

شهدت تنزانيا زيادة كبيرة في خسارة غطاء الأشجار خلال العقد الماضي، حيث كشفت البيانات الأخيرة عن اتجاه مقلق في مناطق الغابات بالبلاد. يسلم الحادث الأخير، وهو تنبيه بوجود حريق في منطقة نجومبي، الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الأمة. على مر السنين، كانت الزراعة البدائية هي السائدة في خسارة غطاء الأشجار، حيث تمثل النسبة العظمى من إزالة الغابات. أدت هذه الممارسة وحدها إلى نسبة كبيرة من إجمالي خسارة غطاء الأشجار، مع مساهمة عوامل أخرى مثل الحراثة والحرائق البرية والتحصن بدرجة أقل.

أدى التأثير التراكمي لهذه العوامل إلى خسارة صافية تقدر بحوالي 3.80 مليون هكتار من غطاء الأشجار، وهو انخفاض كبير بنسبة 11.30٪ من المدى الأصلي. لا تؤثر هذه الخسارة في غطاء الأشجار على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة فحسب، بل لها أيضًا تداعيات أوسع على تغير المناخ وسبل عيش المجتمعات المحلية. قد يبدو حادث الحريق الوحيد المبلغ عنه مؤخرًا طفيفًا بالمقارنة مع الاتجاه العام، ولكنه يعتبر تذكيرًا بالتهديد المستمر للحرائق البرية في المنطقة.



