

التاريخ:
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

أنغولا تواجه تصاعد في خسارة غطاء الأشجار وحدوث حريق حديث في مقاطعة هويلا

أنغولا تواجه تصاعد في خسارة غطاء الأشجار وحادث حريق حديث في مقاطعة هويلا

التقرير

في اتجاه بيئي مقلق، شهدت أنغولا خسارة كبيرة في غطاء الأشجار خلال العقد الماضي. أضاف أحدث حادث، تنبيه حريق في مقاطعة هويلا في 29 أكتوبر 2024، إلى التحديات البيئية للبلاد. تكشف تحليل البيانات التاريخية أن الزراعة المتنقلة هي السائق الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، حيث تمثل الغالبية العظمى من أنشطة إزالة الغابات.

تشهد مساحة غطاء الأشجار في البلاد، التي تمتد على ما يزيد عن 55 مليون هكتار، تغييراً صافياً في غطاء الأشجار مع خسارة تقريباً 3.40 مليون هكتار وزيادة حوالي 1.20 مليون هكتار. هذا يعادل خسارة صافية تزيد عن 2.10 مليون هكتار، مما يترجم إلى انخفاض بنسبة 4.40% في غطاء الأشجار. بشكل ملحوظ، ساهمت حوادث الحرائق البرية أيضاً في هذه الخسارة، على الرغم من أنها أقل بكثير من الممارسات الزراعية.

يشير نمط خسارة غطاء الأشجار في أنغولا إلى مشكلة مستمرة لها تداعيات بيئية فورية وطويلة الأمد. تؤثر خسارة غطاء الأشجار ليس فقط على التنوع البيولوجي والمواطن الطبيعية ولكن لها أيضاً تأثير كبير على انبعاثات الكربون، مع إطلاق ملايين الأطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة لهذه الأنشطة.

يعتبر أحدث حادث حريق في مقاطعة هويلا، على الرغم من صغر حجمه، تذكيراً بالضغط البيئية المستمرة التي تواجهها أنغولا. يؤكد على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لمعالجة أسباب فقدان غطاء الأشجار وللتخفيف من آثار مثل هذه الحوادث على التراث الطبيعي الغني للبلاد.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies