

# تقرير عن حادث حريق واحد في منطقة سنار بالسودان وسط تحديات إزالة الغابات المستمرة

# تقرير عن حادث حريق واحد في منطقة سنار بالسودان وسط تحديات إزالة الغابات المستمرة

## التقرير

في تطور حديث، شهدت منطقة سنار في السودان حادث حريق، مما يسلب الضوء على الكفاح المستمر للبلاد مع إزالة الغابات وتدهور البيئة. على مدى العقد الماضي، شهد السودان تقلبات كبيرة في فقدان غطاء الأشجار، والذي يعزى في الغالب إلى الزراعة المتنقلة. تكشف البيانات عن تغير صافي في غطاء الأشجار، مع زيادة بنسبة 3.45٪، على الرغم من خسارة 85,308.98 هكتار وكسب 216,597.75 هكتار.

تظهر تأثيرات الزراعة المتنقلة بوضوح، حيث كانت هذه الممارسة هي السائدة في فقدان غطاء الأشجار على مر السنين. بشكل ملحوظ، في عام 2007، كانت الزراعة المتنقلة مسؤولة عن جزء كبير من الـ 184.92 هكتار التي فقدت، مما يتوافق مع 43,815.51 ميغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الإجمالية. على الرغم من أن إجمالي فقدان غطاء الأشجار قد شهد انخفاضاً في السنوات الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة من عام 2022 تشير إلى خسارة 43.33 هكتار.

يواصل المشهد البيئي في السودان مواجهة التحديات، حيث يعتبر حادث الحريق الأخير في سنار تذكيراً بالتهديدات المستمرة لموارده الطبيعية. تعتبر جهود البلاد لتحقيق التوازن بين الممارسات الزراعية والحفاظ على البيئة حاسمة في التخفيف من المزيد من الخسائر وضمان إدارة الأراضي المستدامة للأجيال القادمة.