

المكسيك تواجه فقدان الغطاء الشجري وحادث حريق جديد في تاباسكو

المكسيك تواجه فقدان الغطاء الشجري وحدث حريق جديد في تاباسكو

التقرير

عانت المكسيك من فقدان كبير في الغطاء الشجري خلال العقدين الماضيين، حيث شهدت تغييراً صافياً بنسبة -1.25% في الغطاء الشجري، مما يعكس خسارة تزيد عن 2.20 مليون هكتار ومكسب يقارب 1.40 مليون هكتار. وتشير أحدث التقارير عن الحوادث من تاباسكو إلى تنبيه بحريق جديد، مضيفاً إلى التحديات البيئية للبلاد.

يُعزى معظم فقدان الغطاء الشجري في المكسيك إلى الزراعة المتنقلة، والتي تتحمل النسبة الأعلى من الخسارة، يليها الحراثة والحرائق البرية والتحضر. على مر السنين، تقلب تأثير هذه العوامل، ولكن الاتجاه يظهر انخفاضاً مستمراً في الغطاء الشجري، مع بقاء الزراعة المتنقلة كسبب رئيسي.

على الرغم من أن الحرائق البرية ليست السبب الرئيسي، إلا أنها كانت لها تأثير ملحوظ على فقدان الغطاء الشجري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما ساهم التحضر في تقليل الغطاء الشجري، ولكن بدرجة أقل من العوامل الأخرى.

تشير البيانات إلى تداخل معقد للعوامل البشرية والطبيعية التي تؤدي إلى تدهور غابات المكسيك. يعد التنبيه الأخير بحريق في تاباسكو تذكيراً صارخاً بالتهديد المستمر للموارد الطبيعية للبلاد. مع استمرار انخفاض الغطاء الشجري، تصبح الحاجة إلى جهود الإدارة المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر إلحاحاً.