

تشاد تواجه تصاعد خسارة غطاء الأشجار وأحداث حادث حريق في منطقة غيرا

تشاد تواجه تصاعد خسارة غطاء الأشجار وأحدث حادث حريق في منطقة غيرا

التقرير

تكافح تشاد مع انخفاض كبير في غطاء الأشجار خلال العقدين الماضيين. يسلط تقرير الحادث الأخير من منطقة غيرا الضوء على إنذار بحريق، مضيئاً إلى التحديات البيئية للبلاد. مع مساحة تزيد عن 126 مليون هكتار، يمثل مدى غطاء الأشجار في تشاد حوالي 0.32% فقط من إجمالي مساحة الأرض. كانت الزراعة البدائية السبب الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، حيث شكلت أكثر من 99% من الانخفاض. أدى هذا الممارسة إلى خسارة صافية في غطاء الأشجار، والتي انخفضت بحوالي 7.83% على مر السنين.

تأثير هذه الخسارة عميق، حيث أنه لا يؤثر فقط على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة ولكن أيضاً يساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة. تكشف البيانات عن اتجاه متقلب ولكنه سلبي باستمرار في غطاء الأشجار، حيث شهد العام الأخير، 2022، خسارة تزيد عن 5400 هكتار. يبرز هذا الاتجاه الحاجة الملحة لاستراتيجيات للتخفيف من خسارة غطاء الأشجار وتعزيز جهود إعادة التحريج في تشاد.



