

تغيرات المناظر الطبيعية في السودان بفعل ديناميكيات غطاء الأشجار وحادث حريق حديث

تغيرات المناظر الطبيعية في السودان بفعل ديناميكيات غطاء الأشجار وحادث حريق حديث

في تطور حديث، شهد السودان تغيرات ملحوظة في غطاء الأشجار لديه، مع تقرير عن حادث حريق في منطقة جنوب كردفان. على مدى العقدين الماضيين، شهد البلد زيادة صافية في غطاء الأشجار بنسبة 3.45%، على الرغم من التقلبات في الخسارة السنوية لغطاء الأشجار والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزراعة المتنقلة.

التقرير

تكشف البيانات الأخيرة عن حادث حريق واحد في جنوب كردفان في 17 نوفمبر 2024، مما يشير إلى نقطة قلق في استقرار البيئة الإقليمية. وعلى الرغم من قلة عدد الحوادث، إلا أن الأثر على النظام البيئي المحلي يمكن أن يكون كبيراً، لا سيما في المناطق التي يقل فيها غطاء الأشجار.

تشمل مساحة الأراضي الشاسعة في السودان التي تزيد عن 187 مليون هكتار مدى غطاء الأشجار الذي يقارب 72,712 هكتار. واجه البلد خسارة تراكمية في غطاء الأشجار تزيد عن 85,308 هكتار على مر السنين، مقابل مكاسب تبلغ 216,597 هكتار، مما يشير إلى اتجاه ديناميكي ولكن في النهاية إيجابي في تغير غطاء الأشجار.

تظل الزراعة المتنقلة السائدة كسبب رئيسي لفقدان غطاء الأشجار، على الرغم من أن المساهمة الدقيقة لعوامل أخرى مثل الغابات والحرائق البرية والتحضر لا تزال غير محددة. يعكس التغير الصافي في غطاء الأشجار مرونة وقابلية التكيف للمناظر الطبيعية في السودان، ولكنه يؤكد أيضاً على ضرورة الرصد والإدارة المستمرين للحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies