

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في جنوب إفريقيا مع حادث حريق حديث في كوازولو ناتال

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في جنوب إفريقيا مع حادث حريق حديث في كوازولو ناتال

التقرير

شهدت جنوب إفريقيا انخفاضاً مستمراً في غطاء الأشجار خلال العقد الماضي، حيث أبرز حادث حريق حديث في كوازولو ناتال التحديات البيئية المستمرة. يمتد غطاء الأشجار في البلاد لمساحة تقريباً 5.98 مليون هكتار، وقد تعرض لضغوط مختلفة أدت إلى خسارة كبيرة. تظل الزراعة البدائية وأنشطة الغابات هي الدوافع الرئيسية لفقدان غطاء الأشجار، مما يسهم في النقص الصافي البالغ 1.41% في غطاء الأشجار. وحدها عام 2022، أدت أنشطة الغابات إلى فقدان أكثر من 27,539 هكتار، بينما أدت الزراعة البدائية إلى تقليل أكثر من 12,134 هكتار. أدى التأثير التراكمي لهذه الأنشطة، إلى جانب التحضر والحرائق البرية، إلى خسارة صافية قدرها 141,776 هكتار، مما يشير إلى تغيير سلبي بنسبة تقريباً 1.86% في غطاء الأشجار في البلاد. يضيف حادث الحريق الأخير إلى القلق، مما يؤكد الحاجة إلى الاهتمام المستمر بإستراتيجيات إدارة وحماية البيئة.



