

تواجه سوازيلاند تغيرات في غطاء الغابات وحادث حريق حديث في منطقة مانزيني

تواجه سوازيلاند تغيرات في غطاء الغابات وحادث حريق حديث في منطقة مانزيني

التقرير

شهدت سوازيلاند تغييرًا ملحوظًا في غطاء الغابات على مر السنين، مع تغير صافي في غطاء الأشجار بنسبة -3.03٪. تم الإبلاغ عن آخر حادث في 20 نوفمبر 2024، وكان حريقًا في منطقة مانزيني، مما يشير إلى استمرار التحديات البيئية للبلاد. تكشف تحليل البيانات التاريخية أن أنشطة الغابات كانت السائق الرئيسي لفقدان غطاء الأشجار، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الخسارة والانبعاثات المرتبطة بثاني أكسيد الكربون. كما يساهم الزراعة البدائية بشكل ملحوظ في التدهور، بينما تضيف الحرائق البرية، على الرغم من ندرتها، إلى التأثير التراكمي على غابات سوازيلاند. تبلغ مساحة غطاء الأشجار في البلاد 469,227 هكتارًا، وقد شهدت خسارة 44,997 هكتارًا على مر السنين، مقابل مكاسب بمساحة 23,455 هكتارًا. تسلط الاضطرابات في غطاء الغابات الضوء على الحاجة إلى نقاش مركز حول ممارسات إدارة الأراضي المستدامة في سوازيلاند.



