

مالي تواجه تصاعد خسارة الغطاء الشجري، وتم الإبلاغ عن حادث حريق جديد في منطقة كوليكتورو

مالي تواجه تصاعد خسارة الغطاء الشجري، وتم الإبلاغ عن حادث حريق جديد في منطقة كوليكورو

التقرير

تواجه مالي تحديًا كبيرًا مع تصاعد خسارة الغطاء الشجري، حيث كشفت بيانات الحوادث الأخيرة عن تنبئه بحريق في منطقة كوليكورو. على مدى العقدين الماضيين، شهدت مالي خسارة صافية في الغطاء الشجري تقدر بحوالي 256,113 هكتار، وهو ما يترجم إلى انخفاض بنسبة 3.28% في غطاء الأشجار في البلاد. تم تحديد الزراعة المتنقلة كسائق رئيسي لهذه الخسارة، حيث ساهمت باستمرار في الغالبية العظمى من استنزاف الغطاء الشجري.

يضيف الحادث الحريق الأخير، الذي وقع في 25 نوفمبر 2024، إلى المخاوف البيئية المستمرة. بينما قد يبدو عدد الحوادث ضئيلًا، فإن التأثير التراكمي لهذه الأحداث، إلى جانب عوامل أخرى مثل الزراعة المتنقلة، أدى إلى تأثير كبير على الموارد الطبيعية للبلاد. يتعرض الغطاء الشجري في مالي، الذي يعتبر حيويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة التربة وتنظيم المناخ المحلي، للتهديد.

تشير البيانات إلى اتجاه تقلبات في خسارة الغطاء الشجري على مر السنين، مع ذروة ملحوظة في عام 2013، حيث فقد أكثر من 409 هكتارات. على الرغم من وجود فترات بمعدلات خسارة أقل، إلا أن المسار العام يشير إلى نمط مقلق من التدهور البيئي. إن خسارة الغطاء الشجري لا تؤثر فقط على التوازن البيئي ولكن لها أيضًا تداعيات على المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الموارد لسبل عيشها.

بينما تكافح البلاد مع هذه التحديات، يعتبر الحادث في منطقة كوليكورو تذكيرًا بالحاجة المستمرة لمعالجة الاستدامة البيئية وحماية المناظر الطبيعية في مالي.



Google

Imagery ©2024 CNES / Airbus, Maxar Technologies