

# باراغواي تواجه تصاعد في خسارة الغطاء الشجري وحوادث الحرائق في بوكيرون

# باراغواي تواجه تصاعد في خسارة الغطاء الشجري وحوادث الحرائق في بوكيرون

## التقرير

في اتجاه بيئي مقلق، تواجه باراغواي انخفاضًا كبيرًا في الغطاء الشجري خلال العقد الماضي. تكشف البيانات الأخيرة عن حادث حريق واحد في إدارة بوكيرون، وهو تذكير صارخ بالتحديات المستمرة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على الغابات. يمتد الغطاء الشجري في باراغواي، الذي يغطي أكثر من 24 مليون هكتار، وقد شهد خسارة صافية تقدر بحوالي 5.80 مليون هكتار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.70٪. بشكل ملحوظ، الزراعة المتنقلة هي السائق الرئيسي لهذه الخسارة، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من خسارة الغطاء الشجري والانبعاثات المرتبطة بثاني أكسيد الكربون.

تساهم أثر الغابات والحرائق البرية والتحضر أيضًا في تغيير المشهد، حيث تتحمل الحرائق البرية وحدها مسؤولية أكثر من 8,700 هكتار من خسارة الغطاء الشجري في أحدث سنة مبلغ عنها. لا تؤدي خسارة الغطاء الشجري إلى عواقب بيئية فورية فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا طويل الأمد لوظائف التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ لغابات باراغواي. حادث الحريق الوحيد في بوكيرون، على الرغم من أنه قد يبدو طفيفًا، هو جزء من نمط أوسع للضغط البيئي على الموارد الطبيعية للبلاد.