

بنين تواجه تصاعد خسارة غطاء الأشجار وحادث حريق حديث في أتاكورا

بنين تواجه تصاعد خسارة غطاء الأشجار وحدث حريق حديث في أتاكورا

التقرير

شهدت بنين انخفاضًا ملحوظًا في غطاء الأشجار على مر السنين، مع تقرير حادث حريق حديث في إدارة أتاكورا، مما يسلب الضوء على التحديات البيئية المستمرة. يقف غطاء الأشجار في البلاد عند حوالي 168,568 هكتار، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة تبلغ 1.46٪ من إجمالي مساحة الأرض التي تزيد عن 11.50 مليون هكتار. على مدى العقد الماضي، كانت الاتجاه مقلقًا، مع خسارة صافية لغطاء الأشجار تقدر بـ 358,091 هكتار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 7.12٪ في غطاء الأشجار.

تم تحديد الزراعة المتنقلة كسائق رئيسي لفقدان غطاء الأشجار، مسؤولة عن الغالبية العظمى من إزالة الغابات. ساهمت التحضر، على الرغم من أنها تساهم بدرجة أقل، أيضًا في تقليل المساحات الخضراء. أدى التأثير التراكمي لهذه الأنشطة ليس فقط إلى تقليل غطاء الأشجار ولكن أيضًا إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يفاقم الأثر البيئي.

يعد حادث الحريق الأخير في إدارة أتاكورا، على الرغم من أنه معزول، تذكيرًا صارخًا بتعرض المنطقة للمخاطر البيئية. تؤكد البيانات على الحاجة إلى نهج شامل لإدارة الأراضي يوازن بين الاحتياجات الزراعية والحفاظ على البيئة. تعتبر خسارة غطاء الأشجار في بنين قضية ملحة تتطلب اهتمامًا فوريًا للحفاظ على التراث الطبيعي للبلاد والتخفيف من آثار تغير المناخ.



