

# السودان يواجه التأثير البيئي مع تغيرات غطاء الأشجار

# السودان يواجه التأثير البيئي مع تغيرات غطاء الأشجار

## التقرير

في تحديث بيئي حديث، شهد السودان تحولاً ملحوظاً في غطاء الأشجار. خلال العقدين الماضيين، شهدت البلاد تغييراً صافياً في غطاء الأشجار يشمل خسارة 85,308.98 هكتار وزيادة 216,597.75 هكتار، مما أسفر عن تغيير إيجابي صافي قدره 131,288.77 هكتار. وهذا يعادل زيادة إجمالية تقريباً بنسبة 3.45٪ في غطاء الأشجار.

تم تحديد الزراعة المتنقلة كأهم سبب لفقدان غطاء الأشجار، والتي كانت مسؤولة عن جزء كبير من إزالة الغابات. ومع ذلك، شهدت البلاد أيضاً حوادث تساهم في الضغط البيئي. يشير التقرير الأخير من غرب كردفان، السودان، إلى وقوع حادث حريق في 15 ديسمبر 2024، مما يشير إلى استمرار القلق بشأن صحة البيئة في المنطقة.

بينما لم يتم بعد تقييم التأثير الدقيق لهذا الحادث الفردي، تشير الاتجاهات على مر السنين إلى تفاعل معقد بين إدارة الموارد الطبيعية والتحديات البيئية. تعكس البيانات منظرًا طبيعيًا ديناميكيًا حيث تتقابل المكاسب في غطاء الأشجار مع الخسائر، مما يؤكد على الحاجة إلى ممارسات استخدام الأراضي المستدامة لضمان التوازن البيئي على المدى الطويل.



