

غانا تواجه خسارة الغطاء الشجري وسط حادث حريق في منطقة السافانا الأخير

غانا تواجه خسارة الغطاء الشجري وسط حادث حريق في منطقة السافانا الأخير

التقرير

في تطور حديث، أبلغت غانا عن حادث حريق واحد في منطقة السافانا، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بخسارة الغطاء الشجري. على مدى العقدين الماضيين، شهدت غانا تقلبات كبيرة في خسارة الغطاء الشجري بسبب عوامل مختلفة، حيث كانت الزراعة البدائية هي السائق الرئيسي.

تكشف تحليل البيانات التاريخية أن خسارة الغطاء الشجري في غانا كانت كبيرة. تبلغ المساحة الإجمالية للبلاد أكثر من 23.80 مليون هكتار، مع حوالي 6.96 مليون هكتار من الغطاء الشجري. ومع ذلك، كان التغيير الصافي في الغطاء الشجري سلبياً، مع خسارة حوالي 884,921 هكتار وزيادة أصغر بلغت 312,124 هكتار، مما أدى إلى خسارة صافية تقدر بـ 572,797 هكتار. وهذا يعادل انخفاضاً بنسبة 5.10% في الغطاء الشجري على مر السنين.

كان تأثير الزراعة البدائية واضحاً بشكل خاص، حيث كانت تمثل الغالبية العظمى من خسارة الغطاء الشجري سنوياً. وبينما ساهم التحضر في الخسارة، إلا أنه يظل عاملاً ثانوياً بالمقارنة. غياب البيانات حول الحراثة والحرائق كعوامل يشير إلى الحاجة لمزيد من التحقيق في هذه المجالات.

يعتبر حادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، تذكيراً بضعف المناظر الطبيعية في غانا لمثل هذه الأحداث. للتأثير التراكمي لهذه الخسائر تداعيات كبيرة على التنوع البيولوجي للبلاد، والمناخ، والمجتمعات المحلية. مع استمرار غانا في مواجهة هذه التحديات البيئية، يصبح التركيز على إدارة الأراضي المستدامة وجهود الحفظ أكثر أهمية.

