

إثيوبيا تواجه خسارة الغطاء الشجري بينما تضرب حريق جديد منطقة غامبيلا

إثيوبيا تواجه خسارة الغطاء الشجري بينما تضرب حريق جديد منطقة غامبيلا

التقرير

في حادثة حديثة، تم الإبلاغ عن إنذار حريق في منطقة غامبيلا في إثيوبيا، مما يشير إلى تحدي مستمر للبلاد فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة. على مدى العقدين الماضيين، شهدت إثيوبيا تقلبات كبيرة في خسارة الغطاء الشجري، ويرجع ذلك أساساً إلى الزراعة المتنقلة، التي تمثل الغالبية العظمى من الخسارة. تكشف البيانات عن خسارة صافية في الغطاء الشجري تقدر بـ 738,330.73 هكتار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.61٪ من الغطاء الشجري الثابت.

تأثير الزراعة المتنقلة واضح، حيث يُعزى نسبة كبيرة من خسارة الغطاء الشجري إلى هذه الممارسة. وعلى الرغم من أن التحضر مسؤول عن جزء أصغر من الخسارة، إلا أنه أيضاً ساهم في تغيير المشهد الطبيعي. يُلاحظ غياب الحرائق البرية كعامل مؤثر في البيانات، على الرغم من أن الحادثة الأخيرة في غامبيلا تشير إلى أن الحوادث النارية قد تشكل خطراً على الغطاء الشجري المتبقي.

تشهد مساحة الغطاء الشجري في البلاد، التي تزيد عن 12 مليون هكتار، تغيراً صافياً يعكس الخسارة والمكاسب على مر السنين. ومع ذلك، تشير الاتجاهات العامة إلى انخفاض مقلق في الغطاء الشجري، مما له تأثيرات على التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ، وسبل عيش المجتمعات التي تعتمد على هذه النظم البيئية.

بينما تواجه إثيوبيا هذه التحديات البيئية، تعتبر الحادثة النارية الأخيرة في غامبيلا تذكيراً صارخاً بضعف مواردها الطبيعية والحاجة إلى جهود مستمرة لحماية واستعادة غاباتها.



Google

Imagery ©2024 Airbus, Maxar Technologies