

تزايد حوادث الحرائق وفقدان غطاء الأشجار يشكل تحديًا لغابات الولايات المتحدة

تزايد حوادث الحرائق وفقدان غطاء الأشجار يشكل تحديًا لغابات الولايات المتحدة

التقرير

في اتجاه مقلق، شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في فقدان غطاء الأشجار خلال العقدين الماضيين، حيث كانت أنشطة الغابات والحرائق البرية هي السائقين الرئيسيين. تُظهر تحليل البيانات التاريخية أن إجمالي فقدان غطاء الأشجار في الولايات المتحدة قد بلغ أكثر من 22 مليون هكتار، حيث تُعزى الغالبية العظمى من هذا الفقدان إلى أنشطة الغابات. لعبت الحرائق البرية أيضًا دورًا كبيرًا، مما أدى إلى فقدان ملايين الهكتارات من غطاء الأشجار.

التأثير على غطاء الأشجار في البلاد ملحوظ، حيث تم تسجيل خسارة صافية تقارب 3.50 مليون هكتار، مما يشير إلى انخفاض حوالي 1.23% في غطاء الأشجار. هذا الفقدان لا يؤثر فقط على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي ولكن له أيضًا تداعيات على انبعاثات الكربون، حيث تعمل الغابات كمصارف كبيرة للكربون.

يُسلط التقرير الأخير عن الحوادث من هاواي الضوء على التحدي المستمر، حيث أضاف تنبيه حريق حديث إلى قائمة الحوادث المتزايدة للحرائق البرية، بينما تكافح الولايات المتحدة مع هذه الانتكاسات البيئية، يصبح التركيز على الممارسات الحرجية المستدامة وإدارة الحرائق أكثر أهمية.



