

جنوب أفريقيا تكافح فقدان الغطاء الشجري وحوادث الحرائق

جنوب أفريقيا تكافح فقدان الغطاء الشجري وحوادث الحرائق

التقرير

تعاني جنوب أفريقيا من تراجع كبير في الغطاء الشجري خلال العقدين الماضيين. كشف أحدث تقرير عن حادثة حريق في منطقة الكاب الغربية، مما يعكس التحديات البيئية المستمرة. أظهر تحليل البيانات التاريخية أن البلاد فقدت أكثر من 1.30 مليون هكتار من الغطاء الشجري منذ عام 2001، مع خسارة صافية تقدر بحوالي 142,000 هكتار بعد حساب المكاسب، وهو ما يمثل تغيراً صافياً بنسبة -1.86٪ في الغطاء الشجري. كانت أنشطة الغابات والزراعة المتنقلة هي العوامل الرئيسية المساهمة في أغلبية فقدان الغطاء الشجري. تظل العمران والحرائق، على الرغم من أنها أقل أهمية من حيث المساحة، مصدر قلق للتوازن البيئي في المنطقة وانبعاثات الكربون. واجهت مساحة الغطاء الشجري في البلاد، والتي تعتبر حيوية للتنوع البيولوجي وامتصاص الكربون، تهديداً مستمراً، مما يبرز الحاجة إلى ممارسات إدارة أراضي مستدامة للتخفيف من المزيد من الخسائر.



