

السنغال تواجه فقدان الغطاء الشجري في ظل حادث حريق جديد في منطقة تامباكوندا

السنغال تواجه فقدان الغطاء الشجري في ظل حاد حريق جديد في منطقة تامباكوندا

التقرير

في تطور حديث، أبلغت السنغال عن حادث حريق واحد في منطقة تامباكوندا، مما يسلب الضوء على التحديات البيئية المستمرة. على مدى العقدين الماضيين، شهدت السنغال خسارة صافية في الغطاء الشجري، والتي تقف عند نسبة مهمة بانخفاض قدره 0.76% عند النظر إلى المساحة الإجمالية للبلاد. لا يزال التحول في الزراعة هو السائق الرئيسي لفقدان الغطاء الشجري، حيث يمثل الغالبية العظمى من 108,281.94 هكتاراً تم فقدانها، على الرغم من زيادة قدرها 77,187.39 هكتار في نفس الفترة.

تكشف البيانات عن اتجاه متقلب ولكنه مثير للقلق من اضطراب الغطاء الشجري، مع أعلى خسارة مسجلة في عام 2020 بمقدار 758.46 هكتار. يسلب هذا الحادث الضوء على القضية الأوسع لتغيير استخدام الأراضي وتأثيرها على البيئة. يُظهر التغيير الصافي في الغطاء الشجري، الذي يشمل عوامل الاستقرار والخسارة والزيادة والاضطراب، اتجاهًا سلبيًا عامًا، مع خسارة صافية قدرها 31,94.55 هكتار.

تكمّن الآثار البيئية لهذه الأرقام في أهميتها العميقة، حيث يلعب الغطاء الشجري دورًا حاسمًا في امتصاص الكربون والحفاظ على التوازن البيئي. يعتبر حادث الحريق الأخير، على الرغم من كونه معزولاً، تذكيرًا بالتهديد المستمر للمناظر الطبيعية في السنغال والحاجة إلى اليقظة المستمرة وممارسات إدارة الأراضي المستدامة.



Google

Imagery ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies