

جمهورية أفريقيا الوسطى تواجه تزايد خسارة غطاء الأشجار

جمهورية أفريقيا الوسطى تواجه تزايد خسارة غطاء الأشجار

التقرير

في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتصاعد اتجاه مقلق لخسارة غطاء الأشجار، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تأثيراً كبيراً على غابات البلاد. على مدى العقدين الماضيين، شهدت الأمة خسارة صافية في غطاء الأشجار بنسبة تقريبا 1.32%، وهو ما يترجم إلى خسارة أكثر من 1.20 مليون هكتار، على الرغم من زيادة حوالي 482,000 هكتار.

تم تحديد السبب الرئيسي لهذه الخسارة على أنه الزراعة المتنقلة، والتي تمثل الغالبية العظمى من تقليل غطاء الأشجار. وفي حين أن أنشطة الغابات تساهم أيضاً في الخسارة، إلا أنها تمثل جزءاً أصغر بكثير. لاحظ أن حوادث الحرائق كانت ضئيلة، مع تسجيل أحدث إنذار في منطقة نورد أوبانجي، مشيرة إلى حدث واحد.

التأثير التراكمي لهذه الخسائر كبير، بالنظر إلى المساحة الإجمالية للبلاد التي تزيد عن 62 مليون هكتار ومدى غطاء الأشجار الذي يقارب 47 مليون هكتار. تكشف البيانات عن نمط مستمر من الاستنزاف، مع تسجيل أعلى خسارة سنوية في عام 2021، بمقدار يزيد عن 67,000 هكتار.

يسلط هذا الاتجاه الضوء على الحاجة إلى مناقشة أوسع حول استخدام الأراضي المستدام وممارسات إدارة الغابات في جمهورية أفريقيا الوسطى. إن الخسارة المستمرة لغطاء الأشجار لا تؤثر فقط على النظام البيئي المحلي ولكن لها أيضاً تداعيات أوسع على التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ ورفاهية المجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد الغابية.



Google

Imagery ©2025 Maxar Technologies