التاریخ: ۲۲ بناب ه۲۰۲

غينيا تواجه تزايد خسارة الغطاء الشجري وحادث حريق أخير في كانكان



التاريخ: ۲۲ يناير ۲۰۲۵

## غينيا تواجه تزايد خسارة الغطاء الشجري وحادث حريق أخير في كانكان

التقرير

في اتجاه بيئي مقلق، تشهد غينيا انخفاظًا كبيرًا في غطائها الشجري. على مر السنين، شهدت البلاد خسارة صافية تبلغ 1,589,675 هكتار، والتي تمثل انخفاظًا بنسبة 8.34٪ في الغطاء الشجري. وقد تم تحريك هذه الخسارة بشكل أساسي بواسطة الزراعة المتنقلة، والتي تمثل الغالبية العظمى من الانخفاض. وتشمل العوامل الأخرى المساهمة التحضر والغابات والحرائق البرية، على الرغم من أن تأثيرها أقل بكثير.

تكشف أحدث البيانات عن حادث حريق واحد في منطقة كانكان، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها غينيا مع الحرائق البرية كجزء من خسارة الغطاء الشجري. بينما قد يبدو عدد الحوادث ضئيلًا، فإن التأثير التراكمي لمثل هذه الحوادث، جنبًا إلى جنب مع العوامل الأخرى، يشكل تهديدًا كبيرًا لنظم غينيا البيئية الغابية.

إن فقدان الغطاء الشجري لا يؤثر على التنوع البيولوجي والمواطن فحسب، بل له أيضًا آثار أوسع على تنظيم المناخ وسبل عيش المجتمعات المحلية. يؤكد الاتجاه المستمر لخسارة الغطاء الشجري في غينيا على الحاجة إلى فحص أعمق لممارسات استخدام الأراضي وتنفيذ استراتيجيات إدارة مستدامة للتخفيف من التدهور البيئي الإضافي.