

جنوب إفريقيا تكافح التأثير البيئي مع استمرار فقدان غطاء الأشجار

جنوب إفريقيا تكافح التأثير البيئي مع استمرار فقدان غطاء الأشجار

التقرير

تواجه جنوب إفريقيا تحديًا مستمرًا في الحفاظ على غطاء الأشجار، مع خسارة صافية قدرها 141,776.52 هكتار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.86% على مر السنين. تكشف البيانات عن نمط متقلب في فقدان غطاء الأشجار، حيث تم تسجيل أعلى خسارة في عام 2017 بمقدار 94,55.93 هكتار. وتظل الزراعة البدائية والغابات هما السائقان الرئيسيان لهذا الانخفاض، مما يسهم في تعطيل المواطن الطبيعية بشكل كبير. يسلط الحادث الأخير في مومالانجا الضوء على الصراع المستمر، حيث تم الإبلاغ عن تنبيه بحريق في 23 يناير 2025. يؤكد هذا الحادث على المشاكل البيئية الأوسع نطاقًا، حيث تستمر البلاد في فقدان غطاء الأشجار الثمين، مما يؤثر على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. تدعو الاتجاهات إلى فحص أعمق لممارسات إدارة الأراضي واستدامتها على المدى الطويل.